

DAB mrk. 8504-12-288
PKB
Direkte tlf. 77 32 05 04
Dato 17.06.08

Indholdsfortegnelse

Indledning		2
Volde	Overordnet beskrivelse	3
	Områdeinddelt	5
Kilen	Overordnet beskrivelse	8
	Områdeinddelt	10
Vejtræer	Overordnet beskrivelse	14
	Områdeinddelt	16
Bilag 1	Beskæring	18
Bilag 2	Plantning	19
Bilag 3	Årets opgaver	21

Kortbilag 1 Arealtyper og områdeinddeling



Indledning

Gf Torstorp dækker et ca. 72 ha stort område, omfattende arealer med forskellige boligtyper. Hele Grundejerforeningens område er omkranset af en beplantet vold.

De områder, som driftsplanen for Gf Torstorp omfatter, er de fælles grønne områder, der dels går imellem boligområderne, og dels omkranser dem.

Driftsplanen gælder for:

1. Den omkransende, beplantede vold omkring hele bebyggelsen.
2. Gennemgående grønne kiler, der adskiller/forbinder boligområderne nord-syd og øst-vest.
3. Vejtræer langs alle boligveje, undtagen de veje, der omfattes af busruter.

De 3 forskellige arealtyper er indtegnet på oversigtskortet, kortbilag 1.

Indhold i driftsplanen

Driftsplanen indeholder følgende delpunkter/afsnit:

- Oversigt over de forskellige arealtyper
- Nuværende problemstillinger
- Fremtidige mål og ønsker
- Løsningsforslag til tiltag, der bør foretages forud for den egentlige pleje
- Plejebeskrivelser og planlægningsmetoder
- Forslag til fremtidigt kvalitets- og plejeniveau

Beskrivelsen af hvert delområde findes som løsark i plastikchateque i et ringbind, hvilket gør det nemt at bruge for funktionærerne i marken.

Under tiltag er der ved flere af delområderne beskrevet udtyndinger eller indplantninger med forslag til plantearter. Den præcise placering til indplantning og udpegning af træer til fældning kan gøres på stedet med hjælp fra Landskabsgruppens medarbejdere. Dette vil blive honoreret særskilt efter medgået tid.

Vi håber, at driftsplanen kommer til at hjælpe jer fremover med at gøre arbejdet i marken lettere og mere overskuelig, samt kan bidrage til en bedre og mere effektiv planlægningen af arbejdsressourcer.

VOLDE



Overordnet beskrivelse

Problemstilling:

- Voldende er i dag meget uens i deres udtryk. Nogle steder er der stort set ingen overplantning, hvilket har medført at græsset har taget over, og er ved at kvæle hvad der måtte være af mindre buske. Andre steder er beplantningen meget tæt.
- Nogle steder er beplantningen på indersiden af voldene for høj, hvilket har resulteret i, at beboerne egenhændigt har beskåret eller fældet træerne.
- Der er problemer med, at de nyplantninger der er foretaget, ikke har etableret sig som forventet.
- Der er problemer med mosegrise og dræbersnegle.

Fremtidigt mål:

- At voldene får et mere ensartet udtryk
- At der kommer bedre balance i beplantningens tæthed og højde, så beboerne ikke ledes til selvtægt.
- At det overordnede udtryk bliver overstandere i en bund af enten græs eller bunddækkende buske
- At beplantningen holdes lav på indersiden nærmest boligerne, og højere (5-6m) på ydersiden.
- At nyplantninger tilrettelægges på en sådan måde, at planterne kan etablere sig ordentligt

Generel pleje:

Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag 1-3.



Nogle steder er volden bar –



andre steder er volden meget tæt.



Flere steder har græsset taget over



Her skal plantes ind

VOLDE OMRÅDEINDDDELT

Område A



Volden mod Halland Boulevard er velfungerende.

Yderside vold:

Status:

Ydersiden af volden består af en græsskråning med enkelte tjørn. Ydersiden er fin, og bevares.

Tiltag: Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udtynding og efterplantning om 5 år.

Plejebeskrivelse:

Græsskråning trimmes 1 gang årligt i september.

Inderside vold:

Status:

Beplantningen er dejlig tæt.

Tiltag:

Kun løvfældende træer og buske bevares. Stedsegrønne træer og buske såsom graner og thuja fjernes. For at hindre indkig kan der etableres en forkant af buske, såsom rosa virginiana f.k. Vigi, ribes alpinum, ligustrum vulgare 'Atros' og cornus alba sibirica. Der indplanter på én række, 10 lbm. af samme planteart. Planteafstand 1 m.

Plejebeskrivelse:

Mindre vækster såsom benved, tjørn og vild rose fremmes ved løbende friholdelse for ukrudt omkring planterne. Bunden slås 1 gang årligt i september. De nederste 2m af skråning friholdes for store træer såsom eg, fuglekirsebær, syrener og ask. Der tyndes i underbevoksningen omkring de blivende træer.

Forekomst af større træer fjernes.

Område B

Indersiden er fin med tjørn, som lukker godt af.

Yderside vold:Status:

Beplantningen er rigtig fin her og bevares.

Tiltag:

Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udttynding og efterplantning om 5 år.

Plejebeskrivelse:

Tyndes 15-20%. Første gang til vinter. Svage og syge eksemplarer fjernes først.

Inderside vold:Status:

Beplantningen er rigtig fin her.

Tiltag:

Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udttynding og efterplantning om 5 år.

Plejebeskrivelse:

Tyndes 15-20%. Første gang til vinter. Svage og syge eksemplarer fjernes først.

Forekomst af større træer fjernes.

Område C. Vold mod Halland Boulevard

Yderside vold:

Status:

Godt eksempel på yderrand.

Tiltag:

ingen

Plejebeskrivelse:

Græsset slås 2 x årligt.

Inderside vold:

Status:

Fint syrenhegn

Tiltag:

Sti langs syrenhegn klippes fri til passage.

Plejebeskrivelse:

Roser klippes ned hver 7. år. Der må ikke sprøjtes. Stien skal slås.

Vildskud fjernes løbende fx på ahorn. Døde og syge træer og buske fjernes.

Område D.
Hjørnet Halland Boulevard/sydvej



Det gamle hegn er skamskåret og foreslås ryddet

Rester af det gamle hegn ryddes.

Der indplantes en gruppe af 3 kastanjer, *aesculus x carnea* 'Briotii'.

Område E. Vold mod Sydvej



Beplantningen er utrolig flot her.

Vold Yderside:

Status:

Perfekt

Tiltag:

Hvor der er bare pletter i beplantningen plantes ind med amelancier laevis, crataegus monogyna og malus sieboldii 'Hesse'.

Plejebeskrivelse:

Græsset slås op til beplantningen og ind imellem planterne i forkanten.

Område F. Vold mod sydvej.

Yderside vold:

Status:

Volden er fin her, dog med bare felter hist og pist, hvor der skal plantes ind.

Tiltag:

Hvor der er større bare plamager indplantes; sorbus aucuparia, amelancier laevis, crataegus monogyna og der suppleres med fuglekirsebær, prunus avium 'Plena'. Der indplantes 5 stk. af hver planteart sammen. Hver plante kræver 4m².

Plejebeskrivelse: græsslåning 3 x årligt indtil beplantningen har lukket sig.

Område G. Vold mod Sydvej



Volden mod Sydvej er rigtig vellykket her

Yderside

Status:

Volden er rigtig god her. Der er dog lidt bare felter, hvor der skal plantes ind.

Tiltag:

1. del: Fra Sønderby Allé og frem til poplerne: Der indplantes 10 stk. af hver slags buske; buskparadisæble, malus sieboldii 'Hesse', hæg, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, i alt 30 stk. Planterne fordeles jævnt, hvor der mangler.
2. del: Der indplantes popler, populus maximowiczii x trichocarpa 'O:P:42' de steder, hvor der mangler høje træer. Ved de 3 popler som står på denne strækning, indplantes bund af malus sieboldii 'Hesse', fuglekirsebær, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, hvor der er huller i bunden.
3. del: Der suppleres med 4-5 popler, populus maximowiczii x trichocarpa 'O:P:42', samt bund af buskparadisæble, malus sieboldii 'Hesse', hæg, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, hvor der er huller i bunden.

Der skal beregnes ca. 4m² pr. bundplante.

Hjørnet: Der suppleres med fuglekirsebær, Prunus avium 'Plena' og eg, quercus robur/rubra.

Plejebeskrivelse:

1. og 2. del: Pleje: Græsslåning 3x årligt.
3. del: Græs slås kun 2 m's rabat fra sti. Der friholdes løbende for ukrudt omkring nyplantninger.

Japansk pileurt fjernes.

Område H. Vold mod Hveen Boulevard



De nyplantede buske er ved at gå til i ukrudt.

Yderside vold:

Status:

Volden består af højt græs og enkelte buske.

Tiltag:

Der indplantes bund af buskparadisæble, malus sieboldii 'Hesse', bærmispel, amelancier laevis og tjørn, crataegus monogyna. Hver af disse planter kræver 4m². Der indplantes grupper af 5 stk. fuglekirsebær, prunus avium 'Plena'. Grupperne fordeles jævnt på skråningen.

Plejebeskrivelse:

Græsslåning 4 x årl. med pisker. Pas på ikke at beskadige de blivende planter. Blivende syrener skal gødes efter endt blomstring. Det er vigtigt at renholde for ukrudt omkring de nyplantede planter, minimum én gang i hver af månederne april, juni, juli, august og september. Selvsåede mirabeller ml. spirea fjernes.

Inderside vold:

Status:

Volden består af højt græs med en forkant af forholdsvis nyplantede syrener og roser. På toppen er der nyplantede spirea, fjeldribs, roser og syrener. Der er ikke indplantet høje træer på strækningen. De nyplantede træer og buske er ved at drukne i ukrudt og er derfor, stort set ikke, vokset de sidste år.

Tiltag:

Der indplantes grupper af 5 stk. fuglekirsebær, prunus avium 'Plena'. Grupperne fordeles jævnt på skråningen. Der indplantes ligeledes grupper af 3 stk. amelancier laevis jævnt fordelt på skråningen.

Der suppleres med syrener, syringa vulgaris i forskellige farver i forreste række, hvor der mangler. Hvor der er bare pletter i beplantningen på toppen, indplantes: spireax cinerea 'Grefsheim', fjeldribs ribes alpinum, syrener syringa vulgaris og mangeblomstret rose, rosa multiflora.

Plejebeskrivelse:

Græsslåning 4 x årl. med pisker. Pas på ikke at beskadige de blivende planter. Blivende syrener skal gødes efter endt blomstring. Det er vigtigt at renholde for ukrudt omkring de nyplantede planter, minimum én gang i hver af månederne april, juni, juli, august og september. Selvsåede mirabeller ml. spirea fjernes.

I. Vold mod Hveen Boulevard

Yderside:

Status:

Beplantningen er nogenlunde tæt.

Tiltag:

For at gøre forkanten mere tæt, kan der suppleres med en jævn blanding af tjørn, crataegus monogyna, gedeblad, lonicera tatarica og hassel, corylus avellana, hvor der er huller. Der skal påregnes ca. 4m² pr. plante.

Eg, fuglekirsebær, røn, ask og bøg fremmes som blivende overstandere. Enkelte pil og birk fjernes.

Plejebeskrivelse:

Beplantningen tyndes nu og hver 3-5. år med ca. 15%.

Græsrabatten friholdes for træer i de yderste 4-5m mod vejen.

Græsset slås 1 x årligt - kun til kanten af bevoksningen.

Inderside:

Status:

Skråningen er forholdsvis stejl her. Overstanderne er fine.

Tiltag:

Indplantning af gedeblad, lonicera tatarica i enden mod den grønne kile, for at lukke af i forkanten. Hver plante kræver 4m².

Plejebeskrivelse:

Overstandere gennemgås for dårlige og syge eksemplarer.

Hvor der kun er græs i bunden, slås kun de nederste 2m. Resten forbliver urørt.

J. Vold mod Hveen Boulevard**Yderside:**Status:

Beplantningen er fin tæt.

Tiltag:

For at gøre forkanten mere tæt, kan der suppleres med en jævn blanding af tjørn, crataegus monogyna, gedebled, lonicera tatarica og hassel, corylus avellana, hvor der er huller. Der skal påregnes ca. 4m² pr. plante.

Eg, fuglekirsebær, røn, ask og bøg fremmes som blivende overstandere. Pil og birk fjernes.

Pleje:

Beplantningen tyndes nu og hver 3-5. år med ca. 10-20% jævnt fordelt. Syge og døde eksemplarer fjernes først.

Græsribatten friholdes for træer i de yderste 4-5m mod vejen.

Græsset slås 1 x årligt - kun til kanten af bevoksningen.

Inderside:Status:

Beplantningen er god og tæt.

Tiltag:

For at hindre indkig kan der etableres en forkant af buske, såsom rosa virginiana f.k. Vigi, ribes alpinum, ligustrum vulgare 'Atros' og kornel, cornus alba sibirica. Der indplanter på én række, 10l lbm. af samme planteart. Planteafstand 1 m.

Pleje:

Tyndes nu med 5-10%.

Højden reduceres ved at der tyndes ud i de højeste overstandere.

Overstandere såsom røn og tjørn og fuglekirsebær fremmes.

KILEN



Overordnet beskrivelse

Problemstilling:

De grønne kiler, der løber gennem bebyggelsen består hovedsageligt af klippet eller slået græs med få spredte grupper af forskellige træer. De store græsflader skaber en fin sammenhæng mellem byerne, dog uden den store variation i beplantningen over året.

Flere steder er der indplantet små lunde og stedsegrønne træer, hvilket giver en god effekt, især i vintermånederne. Nogle steder er lundene plantet for tæt på haverne, hvilket har ført til at beboerne har øvet selvtægt, og skåret toppen af træerne.

Fremtidigt mål:

I driftsplanen beskrives hvordan kilerne kan gøres mere varierede og oplevelsesrige for dem, som passerer gennem området. Samtidig tilstræbes en større variation over året, det være sig i form af blomster, høstfarver og bær, eller i form af planter med særlige vækstformer eller løv.

Generel pleje:

Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag 1-3.



Grøn kile med spredte træer



Nogle steder er der indplantet fyrretræer



- eller mindre lunde



Andre steder har beboerne skåret toppen af træerne

KILEN OMRÅDEINDDDELT

Område L. Lunden



Lunden har en god sammensætning af træer

Status:

Træerne i lunden består fortrinsvis af eg, ask, fuglekirsebær og ahorn. Lunden er fin og skal forblive en blandet trægruppe i græs.

Tiltag:

For at give lidt farver til lunden foreslås indplantet grupper af påske- og pinseliljer. De plantes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem Narcissus 'Mount Hood', narcissus 'Acrea' og 'Golden Harvest'.

Pleje:

Lunden efterses for evt. udtynding om ca. 4 år.

Græsset slås 1 x årligt i september. Der holdes afstand til træernes stammer for at undgå beskadigelse af træernes bark.

Område M. Græs med fyrretræer



Fyrretræerne er et fint element i kilen

Status:

Bortset fra de få fyrretræer, er indtrykket bart og kedeligt.

Tiltag:

Der foreslås indplantet grupper af store træer og flere fyrretræer, *pinus nigra* ssp. *nigra*. Det foreslås at der indplantes grupper af 3 stk. gråpopler, *populus canescens*, i en bund af snebær, *symphoricarpos chenaultii* 'Hancock'. Popler sættes med en indbyrdes afstand på 10 m., snebær plantes med 2 stk pr.m².

3 stk. thuja fjernes.

Pleje:

Græsset slås som for nuværende.

Område N. Trægrupper i græs



Eksempel på gruppe af træer i bund af snebær.

Grupper af træer har en flot effekt i det åbne græsareal i Kilen. Der kunne godt ønskes flere som denne gruppe.

Status:

Der savnes grupper af blomstrende træer i kilen.

Tiltag:

Det foreslås at der indplantes grupper af prydkirsebær i en bund af fx lav rød snebær, *symphoricarpos chenaultii* 'Hancock'. Snebær sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m². Der plantes 7-10 grupper med 5 træer af samme planteart i hver gruppe. Planteafstand ml. træer 6m.

Der vælges mellem grupper af forskellige prydkirsebær:

- *Prunus serrulata* 'Kanzan'
- *Prunus padus*
- *Prunus serrulata* 'Shirofugen'

Der kan suppleres med slanger af løg under de eksisterende træer. De sættes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem forskellige påskeliljer: *Narcissus* 'Mount Hood' og 'Golden Harvest'.

Pleje:

Græsklipning foretages uden om løg-slangen frem til midten af maj.

Eksisterende træer gennemgås i henhold til bilag 1.

Område Nn. Nyplantet birk i græs

Status:

Nyplantet birk i græs.

Tiltag:

Det foreslås at der etableres cirkler omkring træerne, $\varnothing = 80\text{cm}$, hvor græsset fjernes og der udlægges flis. Der udlægges flis for at hindre græsset i at optage vand og næring fra træerne. Græsarealet mellem træerne overgår fremover til højt græs.

Pleje: Græsset slås 1 x årligt i september.

Område O. Område med bakker: (idéer)



Piletræer på bakken har en god effekt.
Det foreslås at der plantes flere.

Der plantes grupper af 3 stk. *salix alba* 'Saba'.
Planteafstand 8m.

Træerne sættes i en bund af lav rød snebær,
symphoricarpos chenaultii 'Hancock'. Snebær
sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m².




En løg-slange der snor sig op ad bakken vil bryde den bare græsflade.

Der kan lægges slanger af krokus i blandede farver. Plantetæthed 300stk. pr. m².

Græsset slås tidligst midt maj.



Bålpladser vil have en fin placering mellem træerne, som nævnt i skoleprojektet.



Eksempel på brug af løg mellem træer

O2: Egetræer i højt græs



Der skal tyndes ud i bestanden af ege- og asketræer

Status:

Ege- og asketræer i højt græs. Træerne trives ikke alle lige godt. Der er mange små og tynde imellem.

Tiltag:

Der tyndes med 20% nu til vinter. Syge og tynde eksemplarer tages først.

Pleje:

Græsset slås en gang årligt i september.

Lindetræer



Lindetræerne i kilen er rigtig fine.
Sådan skal det bestræbes at lindetræerne
skal se ud.

Område P.Status:

Kilen er meget bar på dette stykke. Det foreslås at der indplantes grupper af blomstrende træer fx prydkirsebær.

Tiltag:

Det foreslås at der indplantes grupper af prydkirsebær i en bund af fx lav rød snebær, symphoricarpos chenaultii 'Hancock. Snebær sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m². Der plantes 7-10 grupper med 5 træer af samme planteart i hver gruppe. Planteafstand ml. træer 6m.

Der vælges mellem grupper af prydkirsebær:

- Prunus serrulata 'Kanzan'
- Prunus padus
- Prunus serrulata 'Shirofugen'

Der kan suppleres med slanger af løg under de eksisterende lærketræer. De sættes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem forskellige påskeliljer: Narcissus 'Mount Hood' og 'Gulden Harvest'.

Plejebeskrivelse:

Græsklipning foretages uden om løg-slangen frem til midten af maj.

Eksisterende træer gennemgås i henhold til bilag 1.

Område Q:Status:

Fyrretræer og løvtræer i græs er fine og bevares som de er.

Hjørnet på den anden side af den gennemgående sti; blandede træer i græs.

Tiltag:

Der udtyndes i bestanden af de blandede træer på hjørnet. Små og dårlige eksemplarer fjernes først. Herefter fjernes mindre træer, som vokser ind i kronerne på de større og flotte træer, som bevares og favoriseres.

Pleje: Græsset slås som i dag.

VEJTRÆER



Overordnet beskrivelse

Problemstilling:

Der er mange forskellige træer langs vejene. Nogle træer passer fint i højden og er godt placeret, mens andre har været for høje eller placeret for tæt på bygningerne, hvilket har medført hård tilbageskæring. De mange forskelligartede træer giver et rodet gadebillede.

Fremtidigt mål:

Træbestanden langs vejene skal være mere ensartet, og bedre tilpasset forholdene på stedet, så ressourceforbruget til fremtidig beskæring kan holdes på et minimum.

Anbefalinger ved nyplantning:

Når der indplantes nye træer i bebyggelsen, anbefales det at der fortsættes med spidsløn og lind. På mindre veje udskiftes hen ad vejen til prydkirsebær.

Det frarådes at der plantes kuglehorn, da de skal klippes tilbage løbende og dermed er meget plejekrævende. Samtidig fylder de ikke meget i det samlede gadebillede og er dermed ikke med til at markere vejforløbet.

Vi anbefaler træer, som kan udvikle sig på naturlig vis.

Generel pleje:

Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag 1-3.



Træerne er hårdt tilbageskåret



Der indplantes prydkirsebær i de mindre gader

VEJTRÆER

Vejtræer under kategori **R**, højttopstammede vejtræer



Eftersom de opstammede vejtræer går igen mange steder i bebyggelsen, har vi valgt at lave en fælles beskrivelse for vejtræernes træer. Betegnet **R** på oversigtsplanen.

Samlet liste over træer, som falder ind under kategori **R**.

Sønderby Allé: Lindetræer

Fyrrekrattet: Ahorn i hæk på den ene side af vejen

Nøddekrattet: Ahorn i hæk på den ene side af vejen.

Syrenhegnet: Ahorn i græs på størstedel af strækningen.

Vesterby Allé: Lindetræer på det meste af strækningen.

Nørreby Allé: Lindetræer.

Torstorpvej: Lind på det meste af strækningen.

Øster Allé: Lind i vestsiden af strækningen.

Plejebeskrivelse:

Vanris rives af på både stammer og ved rod 1 x årligt. Hvis risene er blevet for tykke til at rive af, afklippes de med en beskæresaks. Træerne gennemgås løbende for døde, syge og beskadigede grene, min. 1 x årligt. Beskæring af kroner holdes på et minimum og udføres kun, hvis der er absolut behov for det. Kroner efterses for beskæring om 5 år.

Vejtræer under kategori **S. Kuglehorn**



Opstammet kuglehorn

Eftersom kuglehorn går igen mange steder i bebyggelsen, har vi valgt at lave en fælles beskrivelse for vejtræernes pleje. Betegnet S på oversigtsplanen.

Samlet liste over træer, som falder ind under kategori S:

Platanlunden:

Fyrrekrattet: Kuglehorn på den ene siden af vejen.

Nøddekrattet: Kuglehorn på den ene side af vejen.

Vesterby Allé: Perfekte kuglehorn i begge sider af vejen på en lille del af strækningen mod Halland Boulevard.

Syrenhegnet: En lille del af vejen har kuglehorn.

Eksempel på harmonisk og veludviklet kuglehorn samt plejebeskrivelse for samme.Status:

Træerne her er symmetriske og harmoniske træer.

Plejebeskrivelse:

Hvert andet år afskæres ca. 1/3 af alle grenenes længde. Hensigten er at holde kronen status quo, og de tilbageskæres derfor kun med hvad træet vokser ud med på 2 år. Beskæring påbegyndes, når træernes krone når ud over vejbanen.

Vanris rives af på både stammer og ved rod 1 x årligt. Hvis risene er blevet for tykke til at rive af, afklippes de med en beskæresaks. Træerne gennemgås løbende for døde, syge og beskadigede grene, min. 1 x årligt.



Flotte og harmoniske kuglehorn på Vesterby Allé

VEJTRÆER MED SÆRLIGE FORHOLD

Østerby Allé



Træerne i hækken er skamskåret og foreslås fældet.

Høje Taastrup Boulevard

Kronerne på de lindetræer, som er placeret i hækken i hæk løftes, så de holdes fri af underplantingen.

T. Blandede træer

Ca. 7 stk. fuglekirsebær bevares. Æbler, røn og spirea fjernes. Der suppleres med hæg. Landskabsgruppen udpeger gerne mod honorar.

Nørreby Torv

Det største bed:

De 5 bedste træer bevares jævnt fordelt i bedet, resten fældes.

Bedet gennemluges for græs og ukrudt, og der udlægges gødning og flis.

Der indplantes grupper af påskeliljer mellem træerne.

I kanten rundt i bedet indplantes stauder, som kan hænge ud over kanten. Det kan f.eks. være: sæbeurt, saponaria lebergii eller hønsetarm, cerastium tomentosum.

Det andet store bed:

De 4 træer bevares.

Bedet gennemluges for græs og ukrudt, og der udlægges gødning og flis.

Der indplantes grupper af påskeliljer.

I kanten rundt i bedet indplantes stauder, som kan hænge ud over kanten. Det kan f.eks. være: sæbeurt, saponaria lebergii eller hønsetarm, cerastium tomentosum.

Generelt



Snebær skal vokse helt ud til kant. Den bare bræmme indbyder kun til ukrudt.






Sprøjtning omkring træer må ikke forekomme. I stedet buskryddes, trimmer med skærm, så stammer ikke beskadiges.

Skoleprojekt: De røde cirkler på oversigtsplanen henviser til skoleprojektet. Større kryds markeres med en cirkelformet beplantning. Hvis der er ønsker om en mere detaljeret beskrivelse af idéen, er Landskabsgruppen gerne behjælpelig mod honorar for medgået tid.

Cirkler omkring mindre træer i græs. Omkring nye og mindre træer, som er placeret i græs, etableres cirkler med flis, for at undgå barkskader ved græsslåning samt for at hindre græsset i at tage vand og næring fra planterne.

DAB mrk. 8504-12-288
 PKB
 Direkte tlf. 77 32 05 04
 Dato 13.06.08
 Bilag 1

Beskæring



Unge træer

Beskæring af top og krone



Træets krone opbygges ved at beskære ekstra topkud samt svage, krydsende eller døde grene af. (markeret med rødt)

Opstamning

De laveste grene bortskæres og de lavere grene skæres tilbage som forberedelse for opstamning. (tegning 13-14)

Harmonisk krone

Ved opstamning skal kronen udgøre mindst 2/3 af træets totalhøjde (tegning 15)



Ældre træer

Ved gamle træer sker opstamning af tykke grene ved tilbageskæring over flere år. (tegning 19-20)

Vanris

Mange små grene, der vokser ud på stammen og ved roden skæres tilbage hvert år.

DAB mrk.	8504-12-288
	PKB
Direkte tlf.	77 32 05 04
Dato	13.06.08
Bilag	2

Plantning

Hvornår? Plantning foretages i vinterhalvåret i planternes hvileperiode fra 1. oktober til 31. april

Plantning af træer

Plantehullet: Der graves ned i 70-80 cm. dybde ~ størrelsen af klumpen på træet eller så stort, at rodens fine rødder kan fordeles jævnt i hullet uden at bukke opad.

Plantedybde: Træet plantes så dybt, at roden lige netop dækkes ~ samme højde som træet har stået i planteskolen.



Muld: Der benyttes "svær supermuld" fra Dansk jordforbedring som supplement i plantehullet.

Plantestørrelse: Der plantes træer langs veje af størrelsen 14-16 cm. mtrkl, højstammet, 3 x ompl. I kilen og på voldene plantes størrelsen 12-14 cm. mtrkl, højstammet, 3 x ompl.

Dræn: Der lægges et 80 mm. korrigeret drænrør, som er afproppet i den ene ende, omkring rodklumpen. Den modsatte ende stikker op over jorden til vanding.

Vanding: Der vandes med 50-75 l. pr træ min. 4 g. pr. år i vækstsæsonen de første 2 år.

Opbinding: Træet opbindes til 2 rundstokke i 120 cm. højde. Efter 2 år skæres stokkene ned til 90 cm. højde for at fremme rodudviklingen på træet. Der benyttes opbinding med afstandsklods.



Plantning af buske


Plantehullet: Der graves ned i 30-40 cm. dybde ~ så stort, at rodens fine rødder kan fordeles jævnt i hullet uden at bukke opad.

Plantedybde: Træet plantes så dybt, at roden lige netop dækkes.

Plantestørrelse: Der plantes som udgangspunkt barrodsbuske af størrelsen 1/2 60-80 cm.

Vanding: Der vandes i etableringsperioden (1-2 år) efter behov.

Gødskning og flisdækning: Der gødskes med NPK forud for jorddækning med 12 cm. revet barkflis.



DAB mrk. 8504-12-288
 PKB
 Direkte tlf. 77 32 05 04
 Dato 13.06.08
 Bilag 3

Årets opgaver

1.halvår

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Lugning						
Beskæring						
Græsslåning						
Kantstikning omkr. træer i græs + supplement af flis						
Plantning og flisdækning						
Vanding						
Gødskning						

2. halvår

	Juli	August	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Decem-ber
Lugning						
Beskæring						
Græsslåning						
Plantning og flisdækning						
Vanding						
Gødskning						